OBSERVATION ANATOMO-PATHOLOGIQUE PAR M.R J. B. MAZZONI ..

Giovanni Battista Mazzoni

8.

OBSERVATION

ANATOMO-PATHOLOGIQUE

PAR M.r

J. B. MAZZONI

DISSECTEUR EN ANATOMIE A L'HÔPITAL DES ENFANS-TROUVÉS, PROFESSEUR DE CHIRURGIE SUBSTITUT AUX HÔPITAUX DE S.TE M. NEUVE, DES ENFANS-TROUVÉS, ET DE S.T JEAN DE DIEU DE FLORENCE.



FLORENCE 1810.

DE L'IMPRIMERIE DE BOURG-TOUSSAINTS

AVEC APPROBATION.

L'étendue dont jouit la langue Française, et qui est fort augmentée depuis les glorieuses Conquêtes de Sa Majesté NAPOLEON le GRAND m'a déterminé à écrire en français.

Occupé depuis long-tems à faire des recherches Anatomiques et Chirurgicales, ayant beaucoup opéré et traité des maladies très graves; je me trouve dans le cas de publier des Observations interessantes; et en attendant je ferai la Description d'une Tumeur très volumineuse qu'un Enfant apporta en naissant.

J'y joins un trait à l'eau forte pour en donner une idée plus précise.

Une Paysanne, jeune et bien portante demeurante dans la Commune de Calenzano Departement de l'Arno à deux lieues de Florence, accoucha le 5. *Janvier* 1810 d'une fille venue à terme avec une Tumeur de forme prèsque ronde qui s'étendoit depuis la face convexe du Sacrum jusqu'aux talons. L'accouchement se fit naturellement, mais cette Tumeur

le rendit penible. L'anus de l'Enfant étoit poussé en avant et se trouvoit près de la vulve. La *Sage femme* s'étant appercue que dans cette Tumeur il y avoit un fluide, crut soulager l'Enfant en y faisant deux incisions avec des ciseaux, et il en sortit une quantité d'humeur lymphatique presque limpide. L'Enfant mourut de convulsions au bout de 48 heures.

La Tumeur étoit de couleur naturelle, les incisions étoient un peu mortifiées. On evalua le poid de la Tumeur avant la sortie du fluide a un Kilogramme, et une cinquième partie du Kilogramme. Elle étoit formée par le prolongement de la peau du dos. La colonne vertébrale n'y avoit aucune part. Dans la partie interieure et en haut il y avoit une grosseur de la forme d'un oeuf de pigeon, de couleur rougeâtre et de qualité adipeuse avec des idatides.

Cet Enfant n'avoit qu'un Rein de la grandeur ordinaire, et il etoit placé sur les dernières vertèbres lombaires. L'Urètere etoit fort court. Tous les autres viscères étoient dans leur état naturel.

J'ai souvent observé le manque d'un Rein, et dans une fille qui étoit née sans matrice, observée par M.r le Professeur *Laurent Nannoni* (dont je suis Elève et Gen-

Google

dre) et de la quelle il parle dans son Ouvrage d'Anatomie et de Physiologie, il n'y avoit qu'un Rein plus volumineux qu'à l'ordinaire de figure triangulaire et placé entre la vessie et l'intestin rectum.

L'Enfant dont j'ai parlé, me fut procuré par M.rs *Sguanci*, Frères, Chirurgiens à Sesto Departement de l'Arno et ces sont les mêmes qui m'ont fait examiner un Enfant âgé de 8 mois qui étoit malade d'*Hydrocephale* et de *Spine-bifide* et qui mourut peu après l'ouverture de la *Spine-bifide*.

Les imperfections des Enfans sont souvent des Maladies de famille et le savant M.r *Portal* Medecin à Paris en parle en homme profond dans son Ouvrage sur les Maladies héreditaires que j'ai tradut en Italien en y ajoutant des annotations; mais la Tumeur de cet Enfant me paroit produite par un excès de developpement des integumens du dos, et tandis que la nature étoit bien prodigue dans cette partie elle se montroit très lente dans la production des viscères, puisqu'il n'y avoit qu'un Rein de grandeur naturelle.

L'Enfant auroit pu vivre plus longtems si l'on n'avoit pas ouvert la Tumeur, mais l'air affectant les diramations nerveuses occasionna les convulsions et la mort.

J'ai placé cette Tumeur dans la collection des préparations qui se trouve dans l'Hôpital des *Enfans-trouvés* et cette Collection devient chaque jour plus utile et interessante pour les Etudians en Anatomie, et Chirurgie. L'on y voit les progrès de la génération humaine depuis le commencement de la conception jusqu'au terme de la grossesse; la matrice dans son état naturel, et avec l'enfant, l'arriere-faix, la decidua, et tout ce qui l'accompagne. On y voit differentes parties humaines et des animaux avec les vaisseaux sanguins et lymphatiques injectés. Il y a de même un Uterus au terme de la grossesse avec une laceration parfaite aux environs de son col. Le foetus y étoit mal situé, et l'accouchement ne pouvoit se faire sans un homme de l'art, qui ne put se trouver en tems, et les contractions uterines continuant avec vigueur, il en survint le dechirement de l'Uterus avec le passage de l'enfant dans le ventre de sa mère et la mort de tous les deux peu de tems après.

On voit dans cette même Collection des Squelettes humains, ainsi que celui du singe et de differens autres animaux. Il y a aussi un enfant que j'ai embaumé en momie à l'usage des Egyptiens.

Il y a une série d'Encephales et de Défauts humains et d'animaux, soit dans le siege inverse des parties interieures, ou par leur nombre et leur organisation.

Parmi les préparations Pathologiques il y a une Tumeur de *l'ovaire* d'une grandeur prodigieuse dont une femme âgée de quarante ans étoit malade. Elle étoit formée par une substance semblable à *l'arriere-faix* et il y avoit une grande quantité d'eau.

Il y a aussi des *Hydrocephales internes*, des *Encephaloceles*, des *Spines-bifides*, des *Hernies congenites*, des differens *Vers*, des Intestins, des *Pierres biliaires, urinaires, uterines*, des *substances cartilagineuses* dans les capsules ligamenteuses, des *Anevrismes* de differentes artères qui prouvent la dilatation de leurs tuniques jusqu'à un certain point dans les *Anevrismes* vrais, et on y voit aussi des invaginations intestinales et beaucoup de maladies des Os.

Ayant emporté la *Rate* et des portions de quelque autre viscère à differens Animaux, j'en ai conservé les parties après avoir noté les differentes observations que j'avois à faire à ce sujet. Il n'est pas moins digne d'observation la reproduction d'une portion du nerf *vague* dans le col qui avoit été retranchée avec le Bistouri, et du

nerf *Ischiatique* ou *Sciatique* detruite par le feu à des chiens et à des lapins. C'est de la nouvelle production nerveuse que proviennent des pètites diramations nerveuses qui vont se répandre dans des parties environnantes et qui n'existoient pas auparavant.

Le célèbre M.r *Cuvier* a examiné les préparations de la Collection, dont j'ai cité les objets principaux, ainsi que la Tumeur de l'Enfant dans la matinée du 11 Janvier 1810, lorsqu'il visita les Hôpitaux de Florence avec M.rs *Balbo* et *Coiffier* tous trois choisis par SA MAJESTÉ I. et R. NAPOLEON LE GRAND pour l'organisation des Etudes en Toscane.

La Figure I, et II, presentent la tumeur et l'Enfant vu des deux côtés, et la III est la Tumeur vue ouverte dans toute la longueur avec la grosseur qui est dans l'interieur.

---

99 3[illegible]02